# Diva Art Metal

## Descripción:

Diva Art Metal es una cartulina gráfica metalizada en una cara por alto vacío especialmente diseñada para trabajos creativos tanto de uso gráfico como de packaging de prestigio. Diva Art Metal proporciona excelentes resultados de impresión y manipulado.

## Aplicaciones:

Carpetas, Materiales folding, Embalaje, Postales, Inserciones

## Sistemas de impresión:

Offset UV, Flexografía UV

## Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- Reglamento REACH Lecta
- ISO 14001 Medio Ambiente
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

# Diva Art Metal

## Especificaciones técnicas

| Propiedad | Norma | Unidades | Tolerancia | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramaje | ISO 536 | g/m² | ±5% | 250 | 300 | 350 |
| Espesor | ISO 534 | µm | ±5% | 300 | 360 | 420 |
| Volumen | ISO 534 | cm3/g | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Brillo papel | ISO 7668 | % | ±20% | 185 | 185 | 185 |
| Rigidez Taber L | ISO 2493 | gf*cm | ±30% | 65 | 120 | 195 |
| Rigidez Taber T | ISO 2493 | gf*cm | ±30% | 35 | 60 | 95 |
| Humedad absoluta | ISO 287 | % | ±1% | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Humedad relativa | TAPPI T502 om-89 | % | ±7% | 30 | 30 | 30 |

# Diva Art Metal

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 15/04/2026